

型材代号 壁厚(T mm) 理论重量 (kg/m)	截面	型材代号 壁厚(T mm) 理论重量 (kg/m)	截面	型材代号 壁厚(T mm) 理论重量 (kg/m)	截面
BX032 T=1.0 0.105kg/m		BX042 T=1.0 0.06kg/m		BX067 T=1.5 0.268kg/m	
BX033 T= 0.451kg/m		BX043 T=0.9 0.043kg/m		BX068 T=1.3 1.195kg/m	
BX034 T=1.0 0.127kg/m		BX044 T=1.0 0.204kg/m		BX069 T=2.0 0.364kg/m	
BX035 T=0.8 0.126kg/m		BX045 T=1.0 0.317kg/m		BX070 T=1.3 0.723kg/m	
BX036 T=1.0 0.12kg/m		BX046 T=1.2 0.487kg/m			
BX037 T=1.0 0.126kg/m		BX047 T=1.0 0.228kg/m			
BX038 T=1.0 0.105kg/m		BX048 T= 0.563kg/m			
BX039 T=0.9 0.132kg/m		BX049 T=1.0 0.196kg/m			
BX040 T= 0.328kg/m		BX050 T=1.5 0.74kg/m			
BX041 T=1.0 0.334kg/m		BX051 T=0.8 0.194kg/m			

型材代号 壁厚(T mm) 理论重量 (kg/m)	截面	型材代号 壁厚(T mm) 理论重量 (kg/m)	截面	型材代号 壁厚(T mm) 理论重量 (kg/m)	截面
BX071 T=1.2 0.618 kg/m		BX081 T=1.0 0.168 kg/m		BX098 T=1.4 1.14 kg/m	
BX072 T=1.1 0.546 kg/m		BX082 T=0.9 0.23 kg/m		BX102 T=1.0 0.318 kg/m	
BX073 T=1.3 0.434 kg/m		BX090 T=0.9 0.265 kg/m		BX103 T=1.0 0.225 kg/m	
BX074 T=1.3 0.605 kg/m		BX091 T=1.2 0.34 kg/m		BX106 T=1.2 0.44 kg/m	
BX075 T=1.3 0.245 kg/m		BX092 T=1.3 0.44 kg/m		BX838 T=1.4 0.288 kg/m	
BX076 T=0.9 0.1 kg/m		BX093 T=1.1 0.291 kg/m		BX821 T=1.4 0.982 kg/m	
BX077 T=1.2 0.644 kg/m		BX094 T=1.1 0.469 kg/m			
BX078 T=1.2 0.54 kg/m		BX095 T=1.3 0.549 kg/m			
BX079 T=1.0 0.427 kg/m		BX096 T=1.1 0.195 kg/m			
BX080 T=1.1 0.407 kg/m		BX097 T=1.1 0.141 kg/m			

型材代号 壁厚(T mm) 理论重量 (kg/m)	简图	型材代号 壁厚(T mm) 理论重量 (kg/m)	简图	型材代号 壁厚(T mm) 理论重量 (kg/m)	简图	型材代号 壁厚(T mm) 理论重量 (kg/m)	简图	型材代号 壁厚(T mm) 理论重量 (kg/m)	简图
BX004 T=1.4 0.972 kg/m		BX009 T=1.5 0.424 kg/m		BX016 T=1.2 0.679 kg/m 配BX015同BX090		BX022 T=1.0 0.646 kg/m		BX023 T=1.2 0.66 kg/m	
BX002 T=1.2 0.137 kg/m		BX010 T=1.6 1.072 kg/m		BX017 T=1.2 0.17 kg/m		BX031 T=1.0 0.146 kg/m		BX028 T=1.1 0.227 kg/m	
BX005 T=1.4 0.890 kg/m		BX012 T=1.0 0.238 kg/m		BX018 T=0.9 0.221 kg/m		BX030 T=1.0 0.294 kg/m		BX027 T=0.9 0.245 kg/m	
BX006 T=1.3 0.655 kg/m		BX013 T=1.0 0.341 kg/m 配BX015		BX019 T=1.4 0.834 kg/m		BX029 T=1.1 0.27 kg/m		BX026 T=0.9 0.228 kg/m	
BX007 T=1.2 0.526 kg/m		BX015 T=0.9 0.08 kg/m 配BX013		BX021 T=1.0 0.131 kg/m		BX024 T=1.2 0.508 kg/m		BX025 T=1.3 0.387 kg/m	

型材代号 壁厚(T mm) 重量 (kg/m)	截 面	型材代号 壁厚(T mm) 重量 (kg/m)	截 面	型材代号 壁厚(T mm) 重量 (kg/m)	截 面	型材代号 壁厚(T mm) 重量 (kg/m)	截 面	型材代号 壁厚(T mm) 重量 (kg/m)	截 面
BX107 T=1.4 0.701 kg/m		BX120 T=0.9 0.109 kg/m		BX129 T=1.0 0.298 kg/m		BX185 T=1.0 0.212 kg/m		BX217 T=0.8 0.182 kg/m	
BX110 T=1.1 0.446 kg/m		BX121 T=1.0 0.296 kg/m		BX130 T=1.0 0.367 kg/m		BX186 T=1.0 0.334 kg/m		BX225 T=1.2 0.441 kg/m	
BX113 T=0.044 kg/m		BX122 T=1.0 0.339 kg/m		BX131 T=1.0 0.363 kg/m		BX187 T=1.0 0.375 kg/m		BX226 T=1.1 0.568 kg/m	
BX114 T=0.8 0.27 kg/m		BX123 T=1.0 0.464 kg/m		BX132 T=1.0 0.378 kg/m		BX188 T=1.15 0.293 kg/m		BX227 T=1.1 0.535 kg/m	
BX115 T=1.0 0.213 kg/m		BX124 T=1.0 0.317 kg/m		BX133 T=1.0 0.276 kg/m		BX189 T=1.5 0.49 kg/m		BX228 T=1.2 0.391 kg/m	
BX116 T=0.9 0.252 kg/m		BX125 T=1.0 0.283 kg/m		BX134 T=1.0 0.389 kg/m		BX190 T=1.2 0.37 kg/m		BX229 T=1.3 0.646 kg/m	
BX117 T=1.0 0.306 kg/m		BX126 T=1.0 0.543 kg/m		BX135 T=1.0 0.586 kg/m		BX214 T=1.2 0.521 kg/m		BX230 T=1.2 0.515 kg/m	
BX118 T=1.0 0.264 kg/m		BX127 T=1.0 0.346 kg/m		BX183 T=1.3 0.477 kg/m		BX215 T=0.7 0.05 kg/m		BX231 T=0.263 kg/m	
BX119 T=0.9 0.158 kg/m		BX128 T=0.9 0.099 kg/m		BX184 T=1.05 0.367 kg/m		BX216 T=1.0 0.294 kg/m		BX232 T=1.2 0.659 kg/m	

型材代号 壁厚(T mm) 重量 (kg/m)	截 面	型材代号 壁厚(T mm) 重量 (kg/m)	截 面	型材代号 壁厚(T mm) 重量 (kg/m)	截 面	型材代号 壁厚(T mm) 重量 (kg/m)	截 面
BX233 T=1.1 0.507 kg/m		BX242 T=1.2 0.461 kg/m		BX251 T=1.2 0.353 kg/m		BX260 T=1.1 0.314 kg/m	
BX234 T=1.0 0.373 kg/m		BX243 T=1.1 0.784 kg/m		BX252 T=0.9 0.21 kg/m		BX261 T=1.0 0.292 kg/m	
BX235 T=1.1 0.324 kg/m		BX244 T=1.0 0.099 kg/m		BX253 T=1.2 0.38 kg/m		BX262 T=1.0 0.159 kg/m	
BX236 T=1.1 0.469 kg/m		BX245 T=1.4 0.532 kg/m		BX254 T=1.0 0.531 kg/m		BX263 T=1.4 0.389 kg/m	
BX237 T=1.1 0.427 kg/m		BX246 T=1.2 0.463 kg/m		BX255 T=1.2 0.627 kg/m		BX264 T=1.2 0.488 kg/m	
BX238 T=1.4 0.516 kg/m		BX247 T=1.0 0.37 kg/m		BX256 T=1.0 0.119 kg/m		BX265 T=1.0 0.636 kg/m	
BX239 T=1.2 0.45 kg/m		BX248 T=1.1 0.58 kg/m		BX257 T=1.0 0.102 kg/m			
BX240 T=1.1 0.474 kg/m		BX249 T=1.1 0.4 kg/m		BX258 T=1.0 0.168 kg/m			
BX241 T=1.1 0.383 kg/m		BX250 T=1.1 0.726 kg/m		BX259 T=1.0 0.287 kg/m			